

**UCHWAŁA Nr XVIII/128/2025
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie mieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Brzostek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 87 ust. 1, 4, 6 i 8 w związku z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2024 r. poz. 1087, 1089 i 1473, Dz. U. z 2025 r. poz. 216), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/239/20 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzostek (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2020 roku, poz. 5169):

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. 1. Wyznacza się aglomerację Brzostek o równoważnej liczbie mieszkańców 4 023 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Klecie w gminie Brzostek.

2. W skład aglomeracji wchodzi miejscowości: miasto Brzostek (w części), miejscowość Bukowa (w części), miejscowość Januszkowice (w części), miejscowość Klecie (w części) oraz miejscowość Opacionka (w części).”.

§ 2. załącznik nr 1 określony w § 2 zmienianej uchwały (część opisowa aglomeracji) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. załącznik nr 2 określony § 3 zmienianej uchwały (obszar i granice aglomeracji) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Hipszer

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI BRZOSTEK

1. Podstawowe informacje o aglomeracji:

Aglomeracja obejmuje obszar jednej gminy – gminy Brzostek, położonej w województwie podkarpackim w powiecie dębickim:

- gmina wiodąca w aglomeracji: gmina Brzostek (województwo podkarpackie, powiat dębicki),
- nazwy wszystkich gmin w aglomeracji: gmina Brzostek (województwo podkarpackie, powiat dębicki).

2. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Dokumenty, o których mowa w § 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, które wzięto pod uwagę sporządzając aktualizację obszaru i granic aglomeracji wymieniono poniżej:

- a) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych – Uchwała Nr LXIV/550/23 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. na lata 2023 – 2027;
- b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek – obowiązujący akt prawny: Uchwała Nr XXXV/298 /21 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek;
- c) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (obowiązujące na aktualizowanym obszarze aglomeracji Brzostek):
 - Uchwała nr XLI/356/22 Rada Miejska w Brzostku z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach Brzostek i Zawadka Brzostecka – Etap I,
 - Uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów – Krosno w Gminie Brzostek.

3. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

- a) Długość i rodzaj **istniejącej** sieci kanalizacyjnej.

Sieć istniejąca – Sanitarna (grawitacyjna i tłoczna) – 70,85 km

Sieć istniejąca – Ogólnospławna (w tym grawitacyjna) – 0,00 km.

Opis sieci istniejącej:

- Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji – grawitacyjnej – 38,41 km,
- Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji – tłocznej – 32,44 km,

- Długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji – grawitacyjnej – 0,00 km,
- Długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji – tłocznej – 0,00 km
- Długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej w aglomeracji) – grawitacyjnej – 38,41 km,
- Długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej w aglomeracji) – tłocznej – 32,44 km,
- Długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji – 1,8 km.

b) Długość i rodzaj **planowanej** do budowy sieci kanalizacyjnej.

Nie jest planowana.

4. Informacja o liczbie mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji.

- a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji: 4 011 osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy.
- b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 3 866 osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy.
- c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamba): 145 osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy.
- d) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków : 0 osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy.
- e) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia (do roku 2027):
 - do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 0 osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy,
 - do istniejącej sieci kanalizacyjnej: 145 osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy (nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe [brak przydomowych oczyszczalni ścieków w aglomeracji] mają spełnione warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej).
- f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji: 12 osób czasowo przebywających w aglomeracji.
- g) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej: 12 osób czasowo przebywających w aglomeracji.
- h) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamba): 0 osób czasowo przebywających w aglomeracji.
- i) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków: 0 osób czasowo przebywających w aglomeracji.
- j) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia (do roku 2027):
 - do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 0 osób czasowo przebywających w aglomeracji
 - do istniejącej sieci kanalizacyjnej: 0 osób czasowo przebywających w aglomeracji.

5. Obliczenie wskaźnika koncentracji.

Aktualnie nie ma uzasadnienia obliczania wskaźników koncentracji dla sieci planowanych obejmujących obszar aglomeracji Brzostek realizowanych w ramach KPOŚK z uwagi, że zwarte obszary mieszkaniowe, dla których wskaźnik koncentracji mógłby być osiągnięty są już skanalizowane.

6. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

- a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji: brak RLM przemysłu (0 RLM).
- b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną: brak RLM przemysłu (0 RLM).
- c) Liczba RLM przemysłu podłączonego do zbiorników bezodpływowych, z których ścieki wywożone są na oczyszczalnię ścieków w aglomeracji: brak RLM przemysłu (0 RLM).
- d) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia (do roku 2027):

- do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej: 0 RLM.
- do istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej: 0 RLM.

7. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

a) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.

- Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków (rodzaj oczyszczalni należy również wskazać w przypadku planowanej do budowy oczyszczalni ścieków): B – oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków,
- Informacja o pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni ścieków (znak, data wydania, nazwa organu wydającego, okres obowiązywania): Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle z dnia 12 czerwca 2024 roku (znak: RJ.ZUZ.4210.131.2024.NC). Okres obowiązywania: 10 lat. Data ostatecznego uprawomocnienia się pozwolenia wodnoprawnego: 4 lipca 2024 roku.
- Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków oraz punktu zrzutu ścieków z oczyszczalni, wraz ze wskazaniem odbiornika ścieków oczyszczonych: oczyszczalnia zlokalizowana jest w miejscowości Klecie na działkach o nr ewid. 59/5, 59/24. Znajduje się w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wiśłoka. Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków w Kleciach: szerokość (N): 49,51363, długość (E): 21,24274. Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków: szerokość (N): 49,51554, długość (E): 21,24102.

b) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków: w chwili obecnej nie planuje się budowy nowej oczyszczalni.

c) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu: oczyszczalni ścieków w Kleciach nie jest zakończona końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych.

8. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

a) Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Lp.	Kategoria	Jednostka	Wartość
1.	Łączna ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni w Kleciach siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji Brzostek	[dam ³ /rok]	205
		[m ³ /d]	561,64
2.	Łączna ilość ścieków oczyszczanych na oczyszczalni ścieków w Kleciach (sieć kanalizacyjna i ścieki dowożone do punktu zlewnego [zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków], wody opadowe, infiltracyjne)	[dam ³ /rok]	211
		[m ³ /d]	578,08
3.	Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów	[dam ³ /rok]	4,23
		[m ³ /d]	11,60

Lp.	Kategoria	Jednostka	Wartość
	oczyszczania ścieków – zbiorników bezodpływowych		
4.	Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – przydomowych oczyszczalni ścieków	[dam ³ /rok]	0,00
		[m ³ /d]	0,00
5.	RAZEM bilans ścieków powstających na terenie aglomeracji (suma wierszy 1, 3, 4)	[dam ³ /rok]	209,23
		[m ³ /d]	573,24
6.	Średnia dobowa przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków	[m ³ /d]	600
7.	Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji (dane za 2024 rok)	Oczyszczalnia ścieków Klecie (ID: PLPK1280)	
		BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	ścieki surowe – 351,7 ścieki oczyszczone – 7,0
		ChZTCr [mgO ₂ /dm ³]	ścieki surowe – 775,5 ścieki oczyszczone – 49,8
		Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	ścieki surowe – 315,3 ścieki oczyszczone – 11,1
		Azot ogólny [mg N/dm ³]	nie dotyczy
		Fosfor ogólny [mg P/dm ³]	nie dotyczy
8.	Gospodarka ściekowa posesji niepodłączonych do kanalizacji na terenie aktualizowanej aglomeracji opierać się będzie na zastosowaniu zbiorników bezodpływowych ścieków (zewidencjonowano 49 szt. zbiorników bezodpływowych w granicach aglomeracji [w tym 21 szt. – nowo włączone do aglomeracji zbiorniki bezodpływowe na posesjach w ulicach: Schemy oraz Mysłowskiego w Brzostku], brak przydomowych oczyszczalni ścieków). Powstające nieczystości będą opróżniane taborem asenizacyjnym przez specjalistyczną koncesjonowaną firmę transportową i wywożone do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Kleciach, gdzie będą oczyszczane. Prowadzona będzie również ewidencja tych odbiorników. W ten sposób zapewniony będzie ten sam lub podobny poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji. Zakłada się stopniowe przyłączanie posesji dotychczas nieskanalizowanych do sieci kanalizacyjnej – posesje nieskanalizowane w granicach aktualizowanej aglomeracji mają możliwości techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.		

- b) Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni: skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji (dane za 2024 rok):
- BZT₅ [mgO₂/dm³] – ścieki oczyszczone: 7,0,
 - ChZTCr [mgO₂/dm³] – ścieki oczyszczone: 49,8,
 - Zawiesina ogólna [mg/dm³] – ścieki oczyszczone: 11,1.
- c) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków oraz przepustowość oczyszczalni ścieków po realizacji zaplanowanych inwestycji w (m³/d): 600 m³/d.

- d) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM: 5 000 RLM.
- e) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej: Brak RLM przemysłu.
- f) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków):
 - szacunkowa ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – zbiorników bezodpływowych: 4,23 dam³/rok (11,60 m³/d),
 - szacunkowa ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – przydomowych oczyszczalni ścieków: 0,00 dam³/rok (0,00 m³/d).

9. Zmniejszenie granic aglomeracji lub likwidacja aglomeracji:

- a) Opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które zostały wyłączone z obszaru aglomeracji: z dotychczasowego obszaru i granic aglomeracji Brzostek wyłączono pojedyncze posesje obsługiwane przez zbiorniki bezodpływowe, dla których nie ma możliwości technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci istniejącej. Dla obszarów tych nie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej. Gospodarka ściekowa na tych terenach opierać się będzie na dotychczasowym sposobie gromadzenia nieczystości. Powstające nieczystości będą sukcesywnie opróżniane taborem asenizacyjnym przez specjalistyczną koncesjonowaną firmę transportową i wywożone do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Kleciach. Prowadzona będzie również ewidencja tych odbiorników. W ten sposób zapewniony będzie ten sam lub poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji Brzostek. Gmina Brzostek będzie prowadzić także kontrole w zakresie dostarczania wszystkich nieczystości gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych do oczyszczalni w Kleciach.
- b) Informacja dotycząca pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu, o którym mowa w art. 88 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne: w zestawieniu, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo wodne, tj. w „Załączniku nr 3 – Wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla aglomeracji $\geq 2\ 000$ RLM” do VI AKPOŚK, dla aglomeracji Brzostek ujętej w poz. PLPK128 nie znalazły się żadne inwestycje, niemniej jednak w 2024 roku zrealizowano następujące inwestycje:
 - Brzostek, ulica Schedy – sieć grawitacyjna – 0,58505 km, sieć tłoczna – 0,239 km,
 - Brzostek, ulica Mysłowskiego – sieć grawitacyjna – 0,82131 km.

Sieci te były realizowane ze środków własnych Gminy Brzostek.

10. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie	Wartość RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	3 866
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	12

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	145
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, które będą odprowadzane przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0 (nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe [brak przydomowych oczyszczalni ścieków w aglomeracji] mają spełnione warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej)
Suma	4 023

11. Informacja o ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków.

- a) Czy gmina/gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: Tak. Wykaz zbiorników bezodpływowych w granicach aglomeracji zawiera tabela poniżej. Brak przydomowych oczyszczalni ścieków w aglomeracji.

Wykaz zbiorników bezodpływowych w granicach aglomeracji Brzostek				
Miejscowość	Ulica	Numer	Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy	Nr/Nr-y działek ewidencyjnych
Bukowa		13	2	255
Bukowa		14	1	131/2
Bukowa		15	2	256
Bukowa		31	1	414
Bukowa		38	4	109/2
Bukowa		39	1	106
Bukowa		57	3	572/6
Bukowa		124	1	126
Januszkowice		30	1	55
Januszkowice		40	2	88
Januszkowice		41	1	92
Januszkowice		74	1	418/2
Januszkowice		130	0	525/9
Klecie		34	1	153
Klecie		67	0	524

Wykaz zbiorników bezodpływowych w granicach aglomeracji Brzostek				
Miejscowość	Ulica	Numer	Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy	Nr/Nr-y działek ewidencyjnych
Opacionka		2	0	6
Opacionka		17	1	47
Opacionka		50	1	215
Opacionka		51	1	213
Brzostek	11-go Listopada	22	4	310/1
Brzostek	Ignacego Łukasiewicza	47	4	1138
Brzostek	Królowej Jadwigi	3	6	757/4
Brzostek	Królowej Jadwigi	5	4	752/7
Brzostek	Królowej Jadwigi	7	2	752/5
Brzostek	Mariana Nałęcz Mysłowskiego	4	15	789/1
Brzostek	Równie	13	3	978
Brzostek	Szkotnia	5	4	308/1, 308/4
Brzostek	Węgierska	94	3	1175
Brzostek	Schedy*	14	4	554/1
Brzostek	Schedy*	16	3	564
Brzostek	Schedy*	19	3	570
Brzostek	Schedy*	20	6	590
Brzostek	Schedy*	22	1	594
Brzostek	Schedy*	3	0	509/1
Brzostek	Schedy*	4	5	516
Brzostek	Schedy*	5	4	517
Brzostek	Schedy*	6	5	530/1
Brzostek	Mariana Nałęcz Mysłowskiego*	15	10	775/11
Brzostek	Mariana Nałęcz Mysłowskiego*	16A	2	782/15
Brzostek	Mariana Nałęcz Mysłowskiego*	19	8	214/1
Brzostek	Mariana Nałęcz Mysłowskiego*	20	1	780/1
Brzostek	Mariana Nałęcz Mysłowskiego*	21	4	211/14
Brzostek	Mariana Nałęcz Mysłowskiego*	22	2	778
Brzostek	Mariana Nałęcz Mysłowskiego*	23	4	210/4
Brzostek	Mariana Nałęcz Mysłowskiego*	25	4	209/5
Brzostek	Mariana Nałęcz Mysłowskiego*	27	2	207/3
Brzostek	Mariana Nałęcz Mysłowskiego*	31	0	204/1
Brzostek	Mariana Nałęcz Mysłowskiego*	33	3	204/2
Brzostek	Mariana Nałęcz Mysłowskiego*	35	5	204/12
* nowo włączone do aglomeracji zbiorniki bezodpływowe na posesjach w ulicach: Schedy oraz Mysłowskiego w Brzostku				
ŁĄCZNIE			145 os.	

- b) Czy gmina/gminy prowadzą kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? Tak, kwartalnie.
- c) Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji:
- zbiorniki bezodpływowe – 49 szt.,
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków – 0 szt.

12. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach: wykaz zgodnie z tabelą poniżej.

L.p.	Oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach
1.	<u>tereny ochrony bezpośredniej:</u> Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle z dnia 3 października 2018 roku (znak: RZ.ZUZ.2.421.200.103.2018.PP, Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle z dnia 2 listopada 2018 r. (znak: RZ.ZUZ.2.421.200.157.2018.PP, Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle z dnia 30 lipca 2020 r. (znak: RZ.ZUZ.4100.2m.2020.PP.	Zakazy i nakazy dla terenów ochrony bezpośredniej dla ujęć wód w granicach aglomeracji Brzostek są następujące: – zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody (Art. 127 ustawy Prawo wodne), – należy odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody (Art. 128 ustawy Prawo wodne), – należy zagospodarować teren zielenią (Art. 128 ustawy Prawo wodne), – należy odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody (Art. 128 ustawy Prawo wodne), – należy ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody (Art. 128 ustawy Prawo wodne). Dodatkowo, tereny ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających (Art. 129 ustawy Prawo wodne). Na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informację o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, zgodnych z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2004 r., nr 136, poz. 1566).
2	<u>teren ochrony pośredniej:</u> Rozporządzeniem Nr 14/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości	Na terenie ochrony pośredniej zabrania się: • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyłączeniem, spełniających warunki, określone w obowiązujących przepisach prawa: a) wód opadowych i roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,

L.p.	Oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach
	Dębica (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2012 r., poz. 3189). Decyzja ta została następnie zmieniona Rozporządzeniem Nr 7/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości Dębica (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 1 kwietnia 2015 r., poz. 1066).	b) oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni komunalnych, przydomowych i przemysłowych, c) ścieków pochodzących z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych niż łososiowate, jeżeli wzrost zawartości poszczególnych substancji w wykorzystanych wodach przekracza: – Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 3 mg O₂ /l, – Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) 7 mg O₂ /l, – Zawiesiny ogólne 6 mg/l, – Azot ogólny 1 mg N/l, – Fosfor ogólny 0,1 mg P/l;” • przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych; • stosowania nawozów w odległości mniejszej niż 20 m od granicy terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody oraz 5 m od cieków wodnych; • lokalizowania baz paliw płynnych i rurociągów przesyłowych dalekosiężnych do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne; • budowy torów kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz mostów na ich ciągach, a także parkingów bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej w postaci rowów izolowanych oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie ich przed wprowadzaniem do wód i do ziemi, do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi; • lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

L.p.	Oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach
		• prowadzenia ferm chowu lub hodowli zwierząt, bez posiadania zbiornika na gnojowicę i gnojówkę oraz szczelnej płyty gnojowej; • mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, posiadającymi zamknięte obiegi wody; • realizowania budownictwa mieszkalnego oraz urządzania kempingów bez przyłączenia do kanalizacji zbiorczej, a w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków na warunkach określonych w przepisach odrębnych. Po zrealizowaniu systemu kanalizacji zbiorczej wprowadza się obowiązek przyłączenia do niej istniejących obiektów budownictwa mieszkalnego oraz kempingów w terminie nie dłuższym niż 2 lata od wykonania kanalizacji, a w przypadku urządzeń mających ważne pozwolenie wodnoprawne do czasu jego wygaśnięcia; • lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych w odległości mniejszej niż 150 m od studzien, źródeł i strumieni; • urządzania przydomowych kompostowników i obornikowych bez szczelnej izolacji od podłoża; • stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska; • używania samolotów do przeprowadzania zabiegów rolniczych; • prowadzenia robót ziemnych w pasie do 50 m po obu stronach cieków bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika ujęcia wody. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

13. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach: na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

14. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu

prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy: wykaz zgodnie z tabelą poniżej.

ZGODNIE Z INFORMACJAMI Z CENTRALNEGO REJESTRU FORM OCHRONY PRZYRODY			
Nazwa	Data utworzenia	Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu	Dane pozostałych aktów prawnych
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy (wraz z otuliną)	1993-03-16	Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie utworzenia Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 3, poz. 35 z 1993 r.)	Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 8, poz. 56 z 1993 r.)
			Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Tarnowskiego z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Województwa Tarnowskiego Nr 6, poz. 47) (Dz. Urz. Województwa Tarnowskiego Nr 6, poz. 47 z 1993 r.)
			ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2004 r. Nr 58, poz. 614)
			ROZPORZĄDZENIE Nr 63/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2005 r. Nr 82, poz. 1388)
			UCHWAŁA NR XLVIII/990/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 1944)

ZGODNIE Z INFORMACJAMI Z CENTRALNEGO REJESTRU FORM OCHRONY PRZYRODY			
Nazwa	Data utworzenia	Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu	Dane pozostałych aktów prawnych
			UCHWAŁA NR XLII/726/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/990/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 3396
			Uchwała nr XXXVII/610/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2021 r. poz. 2250)
			Uchwała nr LII/865/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych (Dz. Urz. z 2022 r. poz. 3299)
Obszar chronionego krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie)	1996-01-01	Rozporządzenie Nr 23/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z 1996 r. Nr 10, poz. 60)	-
		Rozporządzenie Nr 50/2000 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego (Dz. Urz. z dnia 19 maja 2000 r. Nr 34, poz. 451)	

ZGODNIE Z INFORMACJAMI Z CENTRALNEGO REJESTRU FORM OCHRONY PRZYRODY			
Nazwa	Data utworzenia	Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu	Dane pozostałych aktów prawnych
Obszar chronionego krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego	1996-01-01	Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego (Dz. Urz. z 1996 r. Nr 10, poz. 60)	-
Obszar Natura 2000 – Wiśłoka z dopływami (PLH180052)	Data wyznaczenia przez KE: 2011-02-08 Data wyznaczenia w Polsce: 2023-11-23	Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669) (2011/64/UE) (Dz. Urz. UE L 33 z 08.02.2011, str. 146)	Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiśłoka z dopływami (PLH180052) (Dz. U. z 2023 r. poz. 2416)
			Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/433 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia siedemnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2024) 543)
pomnik przyrody – drzewo – Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i> . Rośnie po prawej stronie drogi z Januszkowic do Sowiny, przy Filii SKR w Brzostku - Januszkowice	1987-02-26	Zarządzenie Nr 2/87 Wojewody Tarnowskiego z dnia 26.02.1987 roku w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnowskiego z dnia 26.02.1987 Nr 3, Poz. 30)	-

15. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

- a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy i art. 87a pkt 1-2 Prawo wodne) **procent skanalizowania w aglomeracji.**

- Aktualny procent skanalizowania aglomeracji: **96,40%**.
 - Procent skanalizowania aglomeracji w roku 2027 – po realizacji zaplanowanych inwestycji: **100,00%** (wszyscy mieszkańcy aglomeracji mają możliwości techniczne przyłączenia do sieci).
- b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy i art. 87a pkt 3 Prawo wodne) **wydajność oczyszczalni w aglomeracji** (wyrażona w RLM).
- Aktualna wydajność oczyszczalni w aglomeracji: 5 000 RLM.
 - Wydajność oczyszczalni w aglomeracji w roku 2027 - po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji: 5 000 RLM (nie są w chwili obecnej planowane inwestycje).
- c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy i art. 87a pkt 4 Prawo wodne) **standardy oczyszczania ścieków**. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni powinna być zgodna z wymaganiami Prawa wodnego i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). Wskazane w części opisowej aglomeracji Brzostek (**Załącznik nr 1, pkt. 8b**) wartości dotyczące składu jakościowego ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji w 2024 roku obrazują, że oczyszczalnia ścieków funkcjonująca na terenie aglomeracji spełnia wymagania dotyczące standardów oczyszczania ścieków.


CZEŚĆ GRAFICZNA AGLOMERACJI BRZOSTEK


Propozycja zmiany obszaru i granic aglomeracji Brzostek w formie graficznej została przedstawiona na mapie w skali 1:10 000, zawierającej:


- oznaczenie granic administracyjnych gmin zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej lub jej obszaru współtworzącego aglomerację – oznaczenie granic aglomeracji,
- oznaczenie lokalizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, do której odprowadzane będą ścieki komunalne,
- oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
- oznaczenie granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody,
- skalę projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.


Nie oznaczono granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami z uwagi na brak takich obszarów na obszarze aglomeracji Brzostek.


Granice aglomeracji poprowadzono wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych zabudowanych albo przeznaczonych do zabudowy, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania za wyjątkiem sytuacji gdzie jedynie niewielką część działki zajmuje budynek mieszkalny/gospodarstwo korzystające z sieci kanalizacyjnej bądź planowane do podłączenia, a pozostałą część tej samej działki stanowią użytki rolne bądź inne nieurbanizowane formy użytkowania. Przy określeniu granic aglomeracji wzięto również pod uwagę miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (części działek objętych mpzp nieprzeznaczonych do zabudowy wykluczono z obszaru aglomeracji).

















UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XVIII/128/2025
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełniania wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135/40

z 30.05.1991 roku), czyli tzw. Dyrektywy ściekowej. Określa ona wymagania wobec zrzutów na różnych obszarach, ich progi dla aglomeracji różnej wielkości, sposoby wyznaczania wielkości ładunku ścieków oraz nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia pochodzenia komunalnego. Dyrektywa zobowiązuje także państwa członkowskie do określenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków. W 2019 r. przeprowadzono ocenę obowiązujących przepisów. Ocena potwierdziła, że obowiązująca dyrektywa była

w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci bardzo efektywnym narzędziem ograniczania zanieczyszczenia wody i skuteczniejszego oczyszczania odprowadzanych ścieków. Wykazała jednak również, że nadal istniały źródła zanieczyszczeń, które nie zostały jeszcze należycie uwzględnione w obowiązujących przepisach. Chodziło

o zanieczyszczenia pochodzące z mniejszych aglomeracji i o szerokie spektrum szkodliwych mikro-zanieczyszczeń. W ocenie zwrócono też uwagę, że sektor ścieków komunalnych jest jednym z największych odbiorców energii w sektorze publicznym. 26 października 2022 r. Komisja Europejska przedłożyła wniosek dotyczący zmiany dyrektywy. 29 stycznia 2024 r. osiągnięto porozumienie w sprawie ostatecznego kształtu tekstu. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła w 2024 roku zmienioną dyrektywę o oczyszczaniu ścieków komunalnych – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3019 z dnia 27 listopada 2024 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Państwa członkowskie UE, w tym Polska, będą miały następnie do 31 miesięcy na dostosowanie ustawodawstwa krajowego do nowych przepisów (czyli na transpozycję dyrektywy).

Dyrektywę ściekową przenosi do polskiego porządku prawnego szereg aktów prawnych, a przede wszystkim ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. W Polsce stopień realizacji wdrażania dyrektywy ściekowej dokumentuje Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) i jego aktualizacje (AKPOŚK). Dokument ten stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono sześć jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015, 2017 i 2022. Szóstą aktualizację KPOŚK Rada Ministrów przyjęła w dniu 5 maja 2022 r. Zawiera ona listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2021-2027. Aktualnie trwają prace nad VII aktualizacją.

W związku z realizacją KPOŚK na terenie gminy Brzostek wyznaczono aglomerację Brzostek. Aktualnym aktem prawnym w sprawie aglomeracji Brzostek jest Uchwała Nr XXVI/239/20 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzostek (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2020 roku, poz. 5169). Wyznaczono aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4 154 RLM z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Klecie w gminie Brzostek. Zgodnie z uchwałą aglomeracja obejmuje następujące miejscowości w gminie Brzostek, w powiecie dębickim w województwie podkarpackim: Brzostek, Klecie, Bukowa, Januszkowice oraz Opacionka. Wszystkie wymienione miejscowości wchodzą w skład aglomeracji Brzostek w części.

Na podstawie wskazanych w Prawie wodnym obowiązków dotyczących aglomeracji zlecono wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Brzostek, w którym stwierdzono potrzebę weryfikacji wyznaczonej aglomeracji. Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1087 ze zm.) do zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyznaczania aglomeracji. Art. 87 ust. 1 Ustawy Prawo wodne określa, że aglomerację wyznacza rada gminy, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców. W celu jej wyznaczenia i ustalenia sposobu jej funkcjonowania zainteresowane gminy zawierają porozumienie. Aktualizowana aglomeracja położona jest w granicach jednej gminy. Gminą właściwą do zmiany aglomeracji jest Gmina Brzostek.

Na podstawie danych zawartych w przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Brzostek oraz ustaleń w toku prac nad zmianą aglomeracji dokonano korekty aglomeracji Brzostek uwzględniając zmianę RLM aglomeracji oraz zmianę obszaru i granic aglomeracji. Konieczne było uaktualnienie wielkości aglomeracji wyrażonej w RLM poprzez:

- weryfikację liczby osób zamieszkujących aglomerację według stanu na koniec 2024 roku (dane meldunkowe),
- weryfikację wielkości RLM pochodzącego od przemysłu,
- weryfikację liczby osób czasowo przebywających w aglomeracji (obiektów i miejsc noclegowych).

Przestrzenna zmiana obszaru i granic aktualizowanej aglomeracji Brzostek jest natomiast konsekwencją weryfikacji obszarów skanalizowanych i nieskanalizowanych – włączenia do obszaru aglomeracji posesji przy ul. Schemy i Mysłowskiego w Brzostku (aktualnie trwa stopniowe przyłączanie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej), a także pojedynczych zabudowań podłączonych do sieci kanalizacyjnej w ostatnich latach

w miejscowościach Januszkowice, Klecie, Brzostek oraz wykluczenie z aglomeracji pojedynczych zabudowań, dla których nie ma możliwości technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej [Klecie]).

Po przeprowadzonej aktualizacji aglomeracji Brzostek:

- RLM aglomeracji wynosi: **4 023 RLM**,
- Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi **96,40%** (docelowo **100,00%**),
- Ładunek RLM niezebrany siecią kanalizacyjną w aglomeracji wynosi **145 RLM**, tj. poniżej 2 000 RLM (docelowo **0 RLM** – wszyscy mieszkańcy aglomeracji mają możliwości techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej).
- Gospodarka ściekowa posesji niepodłączonych do kanalizacji na terenie aktualizowanej aglomeracji opiera się aktualnie na zastosowaniu zbiorników bezodpływowych (zewidencjonowano 49 szt. zbiorników bezodpływowych). Brak przydomowych oczyszczalni ścieków w granicach aktualizowanej aglomeracji. Powstające nieczystości są opróżniane taborem asenizacyjnym przez specjalistyczną koncesjonowaną firmę transportową i wywożone do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Kleciach, gdzie są oczyszczane. Prowadzona jest również ewidencja tych odbiorników. W ten sposób zapewniony jest ten sam lub podobny poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji.

Zakłada się stopniowe przyłączanie posesji dotychczas nieskanalizowanych w obrębie aktualizowanej aglomeracji do sieci kanalizacyjnej (posesje te mają możliwości techniczne przyłączenia do sieci). Gmina Brzostek prowadzi kontrole w zakresie dostarczania wszystkich nieczystości gromadzonych

w zbiornikach bezodpływowych do oczyszczalni w Kleciach.

Z dotychczasowego obszaru i granic aglomeracji wyłączono pojedyncze posesje (w obrębie miejscowości Klecie) obsługiwane przez zbiorniki bezodpływowe. Powodem wykluczenia z obszaru aglomeracji ww. posesji jest brak możliwości technicznych i ekonomicznych ich przyłączenia do sieci istniejącej (brak sieci). Dla obszarów tych nie jest planowane przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Gospodarka ściekowa na tych terenach opierać się będzie na dotychczasowym sposobie gromadzenia nieczystości. Powstające nieczystości będą sukcesywnie opróżniane taborem asenizacyjnym przez specjalistyczną koncesjonowaną firmę transportową i wywożone do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Kleciach. Prowadzona będzie również ewidencja tych odbiorników. W ten sposób zapewniony będzie ten sam lub podobny poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji Brzostek.

BADANIE SPEŁNIENIA PRZEZ AGLOMERACJĘ BRZOSTEK WARUNKÓW DYREKTY-WY ŚCIEKOWEJ 91/271/EWG:

1. **WARUNEK I (WYPOSAŻENIE AGLOMERACJI)** – warunkiem Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych jest wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100% poziom obsługi. Obecne wymogi prawa wymagają, aby systemy zbierania ścieków gwarantowały co najmniej 98% poziom obsługi, przy czym pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną ładunku nie może być większe niż 2 000 RLM. Ładunek niezebrany siecią musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji. Ze wskazanych wyliczeń wynika, że aktualny stopień wyposażenia aktualizowanej aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej wynosi 96,40% RLM. Wielkość RLM niezebrana siecią kanalizacyjną to 145 RLM. Oznacza to, że zaktualizowana aglomeracja Brzostek aktualnie nie spełnia wymagania warunku Dyrektywy w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych. Należy jednak wskazać, że według stanu na koniec 2024 roku wskaźnik skanalizowania w aglomeracji osiągnął 98%, niemniej jednak z uwagi na włączenie do aktualizowanej aglomeracji posesji w ul. Schedy oraz Mysłowskiego w Brzostku chwilowo stopień skanalizowania nieznacznie obniżył się. Mieszkańcy tych posesji aktualnie są przyłączani do sieci kanalizacyjnej i docelowo będą korzystać z sieci kanalizacyjnej, a więc stopień skanalizowania aglomeracji osiągnie w najbliższym czasie wymagane Dyrektywą ściekową min. 98%.
2. **WARUNEK II (WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW)** – ogólny bilans ilości powstających na terenie aglomeracji ścieków komunalnych wskazuje, że na jej obszarze powstaje łącznie szacunkowo 209,23 dm³/rok ścieków komunalnych. Bilans średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji wynosi 573,24 m³/dobę. Bilans ten uwzględnia powstające na terenie aglomeracji ścieki z terenów skanalizowanych oraz ścieki wytworzone przez mieszkańców korzystających z indywidualnych odbiorników nieczystości tylko w granicach aglomeracji. Łączna ilość ścieków oczyszczanych na oczyszczalni ścieków w Kleciach jest jednak wyższa, gdyż obejmuje również ścieki dostarczane do punktu zlewego taborem asenizacyjnym spoza

aglomeracji [zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków]. Bilans ten zawiera również wody opadowe oraz infiltracyjne. W 2024 roku łącznie było to 211 dam³ ścieków (578,08 m³/dobę). Średnia dobową przepustowość oczyszczalni ścieków w Kleciach to 600 m³/d, a wielkość oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM to 5 000 RLM. Obciążenie oczyszczalni ścieków wg danych za 2024 rok szacowane jest na około 3 400 RLM. Z porównania tego wynika, że pod względem przyjęcia ilości i ładunku ścieków z terenu aglomeracji Brzostek oczyszczalnia spełnia ten warunek Dyrektywy Rady 91/271/EWG. Oczyszczalnia ścieków w Kleciach w chwili obecnej jest także w stanie przyjąć ścieki z terenów spoza aglomeracji. Należy jednak nadmienić, że oczyszczalnia ścieków w Kleciach jest obiektem przeciążonym. Istnieje m.in. duża różnica pomiędzy ściekami dopływającymi a ściekami odbieranymi od mieszkańców, która wynika między innymi z faktu istnienia części kanalizacji sanitarnej budowanej na bazie studzienek betonowych o dużych nieszczelnościach, co wiąże się dużą infiltracyjnością. Problemem są również nielegalne odprowadzenia wód opadowych z posesji.

3. **WARUNEK III (STANDARDY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW)** – jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni powinna być zgodna z wymaganiami Prawa wodnego i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). Wskazane w części opisowej aglomeracji Brzostek (Załącznik nr 1) wartości dotyczące składu jakościowego ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji w 2024 roku obrazują, że oczyszczalnia ścieków funkcjonująca na terenie aglomeracji spełnia wymagania dotyczące standardów oczyszczania ścieków.

W uchwale wyznaczającej aglomerację w 2020 roku wskazano, że nie spełnia ona m.in. warunku odpowiedniego procentu skanalizowania w aglomeracji (wg stanu na koniec 2019 roku szacowany był on na 83,20%). Gmina Brzostek wdrożyła w ostatnim czasie szereg działań zmierzających do realizacji przyłączy przez właścicieli nieruchomości skutkujących znacznym wzrostem liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej oraz wybudowała ze środków własnych sieć w ul. Schedy oraz Mysłowskiego w Brzostku. Aktualnie trwa przyłączanie tych posesji do sieci kanalizacyjnej. Zmiana obszaru i granic aglomeracji Brzostek ma więc na celu zmniejszenie stopnia naruszenia przez aglomerację Brzostek warunków, o których mowa w art. 87a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1087 ze zm.) i osiągnięcie przez aglomerację Brzostek pełnej zgodności z Dyrektywą ściekową.

Projekt zmiany aglomeracji Brzostek został uzgodniony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego (pismo znak R.RZŚ.4022.8.2025.MS z dnia 28.05.2025 r.) oraz przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo znak WSI.400.5.22.2025.RW.2 z dnia 02.06.2025 r.).

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Gminy Brzostek.

Biorąc powyższe pod uwagę, zmiana Uchwały Nr XXVI/239/20 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzostek (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2020 roku, poz. 5169) jest zasadna.